



## NAS: Hard Disk in rete

*La via più semplice per condividere un Hard Disk tra più Computer in una piccola rete.*

### LAN Disk USB 2.0 IDE

Versione Entry Level: accesso di tutti gli utenti protetto da Password

- Interfacce & Protocolli supportati:
  - 10/100Base-T, TCP/IP, HTTP, SMB (Windows-Datasystem), FTP, DHCP
  - Porta USB 2.0 per il collegamento ad un PC
- Per Hard Disk IDE/ATA da 3,5" con FAT32



Prodotto	Art.	EURO
LAN Disk USB 2.0 IDE	32457	87,60

### NAS Personal Server Plus/Premium

Adatto per ambienti SOHO con più utenti

- Per Hard Disk IDE da 3,5"
- Fileserver completo (Samba, uPnP), FTP Server, Homepage Web Server - nessun costo aggiuntivo per il sistema operativo
- Configurazione via Browser protetta da Password
- Fino a 255 Utenti con permessi individuali



**Versione Plus:**


- Interfacce: Porta RJ-45 10/100Mbit/s Ethernet

**Versione Premium:**

- Interfacce: 10/100/1000Mbit/s Ethernet RJ-45 & USB 2.0
- Porta USB per collegare una periferica USB (Pen Drives, Card Reader, ...) e condividerla in rete



Prodotto	Art.	EURO
NAS Server PLUS	32454	142,20
NAS Server PREMIUM	32455	267,09



**Scoprite tutti i prodotti della serie**

**Top-Quality marchiati LINDY®**

- Prodotti ad alta qualità
- Forniti in nuove ed eleganti confezioni o blister



# Box Esterni da 2,5" & 3,5"

## Box esterni USB 2.0 per Hard Disk da 2,5" in Alluminio



- Astucci esterni in alluminio per Hard Disk da 2,5"
- Facili da trasportare, custodia protettiva inclusa
- Cavo USB Dual Power incluso
- 2 versioni disponibili:  
Per Hard Disk SATA o IDE/ATA da 2,5"

Prodotto	Art.	EURO
Box esterno USB 2.0 2,5" - IDE/ATA	42907	13,48
Box esterno USB 2.0 2,5" - SATA	42947	24,72

## Box esterno USB & FireWire per Hard Disk da 2,5" in Alluminio



- Astuccio esterno in alluminio per Hard Disk IDE/ATA da 2,5" per Notebook
- Facile da trasportare
- Non necessita di un alimentatore esterno, alimentato via USB o FireWire
- Compatibile anche con vecchi Hard Disk da 2,5" alti fino a 12,5mm

Prodotto	Art.	EURO
Box esterno USB 2.0 & FireWire 2,5" - IDE/ATA	42911	70,00

## USB & FireWire Cube 3,5" IDE

*Elegante box esterno per PC e Mac!*

- Design Silver & bianco in stile MAC
- Per HDD IDE/ATA da 3,5" fino a 400GB e superiori
- Collegamento FireWire o USB
- Alimentatore esterno incluso



Prodotto	Art.	EURO
USB 2.0 & FireWire Cube 3,5" IDE	42919	77,89

## Box esterni USB & FireWire per Hard Disk da 3,5" in Alluminio

- Astucci esterni compatti ed eleganti per Hard Disk da 3,5"
- Struttura robusta in alluminio
- Alimentatore esterno incluso
- Cavi di collegamento inclusi
- Con interruttori
- Diverse versioni disponibili:  
- Interfacce USB o USB & FireWire  
- Per Hard Disk SATA o IDE/ATA da 3,5"

### Interfaccia USB 2.0 per HDD 3,5" IDE/ATA o 3,5" SATA

Per Hard Disk da 3,5" fino a 400GB e superiori



### Interfacce USB 2.0 & FireWire per HDD IDE/ATA da 3,5"

Per HDD IDE/ATA da 3,5" fino a 400GB e superiori



### Interfaccia USB 2.0 per HDD SATA da 3,5"

Per HDD SATA da 3,5" fino a 400GB e superiori  
Ventola integrata con interruttore



Prodotto	Art.	EURO
Box esterno USB 2.0 3,5" IDE - Alluminio	42906	32,97
Box esterno USB 2.0 3,5" SATA - Alluminio	42946	35,98
Box esterno USB 2.0 & FireWire 3,5" IDE-Alluminio	42936	59,13
Box esterno USB 2.0 3,5" SATA-Alluminio	42918	65,14

## Box Esterno SATA per Hard Disk SATA da 3,5" Premium

- Astuccio esterno Premium compatto ed elegante
- Interfaccia esterna e interna SATA, **nessun'interfaccia USB o FireWire!**
- Connettore esterno SATA 1.0a Femmina



Prodotto	Art.	EURO
Box esterno SATA Premium per HDD SATA da 3,5"	42917	72,95

# Box & Alloggiamenti da 5,25"

## Box da 5,25" in alluminio

Trasformate un Drive per DVD/CD o un Hard Disk in un comodo Box esterno portatile



Drive non incluso

Prodotto	Art.	EURO
USB 2.0 5,25"	42905	38,24
USB 2.0 & FireWire 5,25"	42935	69,55

## Box da 5,25" Premium

- Versione Premium: plastica trasparente, colore silver metallico, frontalino opzionale
- Compatibile anche per Drive CD/DVD
- Staffe per fissaggio e gommini in silicone interni
- Alimentatore interno con interruttore



Prodotto	Art.	EURO
USB 2.0/1.1	20698	48,58
USB 2.0/1.1 & FireWire	42913	125,44
USB 2.0/1.1 & FireWire 800	42924	106,20

## Cassetti per HDD Classic

Cassetti estraibili per Hard Disk con chiave e lucchetto

Prodotto	Art.	EURO
Per HDD IDE, ATA/133	Bianco 20626	16,04
Per HDD IDE, ATA/133	Nero 20628	17,68
Per HDD SATA II/1.0a	Bianco 20633	29,14
Per HDD SATA II/1.0a	Nero 20634	29,14



## Backplane SATA/SAS



Hard Disk NON incluso

- Per Hard Disk SATA II/1.0a da 3,5" di qualsiasi capacità
- L'Hard Disk si installa direttamente nel Backplane, il connettore SATA No-Scratch consente di effettuare fino a 10.000 cambi di dischi
- Struttura in metallo anti vibrazioni
- Lucchetto di sicurezza sul frontalino, sistema di apertura automatica

Prodotto	Art.	EURO
Backplane SATA	20970	41,31

## Backplane SATA/SAS

NEW

- Per 3 o 4 Hard Disk SATA II/1.0a



Prodotto	Art.	EURO
SATA Backplane 3 HDD	20777	112,80
SATA Backplane 4 HDD	20778	143,82

# USB

## Mouse Ottico 5 Tasti Wireless

- Ricarica delle batterie via cavo USB
- Risoluzione: 800 cpi
- Alte performance e Design ergonomico



Prodotto	Art.	EURO
Mouse Ottico 5 Tasti Wireless <b>NEW</b>	20576	26,91

## Mouse Laser 1600cpi

- Mouse professionale con sensore Laser invisibile ad alta precisione
- Risoluzione: 1600 cpi, USB
- Funziona su ogni superficie



Prodotto	Art.	EURO
Mouse Laser 1600cpi <b>NEW</b>	20577	22,48

## Mouse Ottico 5 Tasti

- Liegt sehr gut in der Hand
- Auflösung: 800 cpi, USB-Anschluss
- Top in Qualität und Design



Prodotto	Art.	EURO
Mouse Ottico 5 Tasti <b>NEW</b>	20575	12,04

## Tastierino numerico con Hub USB 2 Porte

*Ideale per Notebook, facile da trasportare*



- Tasti aggiuntivi '000' e DEL
- Layout da 17 + 2 tasti
- Ideale anche per mancini
- Hub USB 1.1 2 Porte integrato
- Compatibile con tutti i PC con supporto USB

Prodotto	Art.	EURO
Tastierino numerico con Hub USB <b>NEW</b>	20879	12,42

## Adattatore USB per Floppy

*Collegamento di un Floppy da una porta USB*

- Per Floppy Disk da 3,5", 1,44MB
- Compatibile con Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 e superiori



Prodotto	Art.	EURO
Adattatore USB per Floppy <b>NEW</b>	42895	50,22

## Adattatori & Convertitori USB



Prodotto	Art.	EURO
USB-PS/2	42866	8,03
USB Parallelo Bidirezionale	42862	17,64
USB RS-232 seriale D9	42856	15,91
USB RS-232 seriale D25	42857	22,73
USB RS 422/485	42859	65,05
USB Ethernet 10/100	42965	33,46



Prodotto	Art.	EURO
USB-SATA/IDE 40/44	42861	35,78
USB Audio	42961	21,84
USB Audio Video Grabber	42960	99,58
USB Bluetooth II, 25m	52204	32,24
USB Bluetooth I, 100m	52206	18,28

# Cavi Audio & Video Premium Gold



Connessioni Hi-Fi e Home Cinema ad alta qualità

## Cavi Audio Premium Gold

- Cavi coassiali schermati, rame a basso tenore d'ossigeno (PC-OFC)


Lunghezza	0,5m	1m	2m	3m	5m	10m	15m	20m
2 x RCA	37519	37520	37521	37522	37523	37524	37525	37526
EURO	17,80	20,38	23,94	26,26	31,18	43,65	53,33	66,80



## Cavi S-VHS / S-Video Premium Gold

- Cavi Video per applicazioni Home Cinema, Videorecorder, DVD-Player e TV
- 1x S-VHS Mini-DIN 4 Maschio
- 75 Ohm, conduttori in rame purificato PC-OFC


Lunghezza	0,5m	1m	2m	3m	5m	10m	15m	20m
S-VHS	37549	37550	37551	37552	37553	37554	37555	37556
EURO	19,62	21,42	25,02	30,42	35,82	44,82	53,82	62,82



## Cavi Toslink Premium Gold

- Cavi Audio ottici SPDIF ad alta qualità
- Connettori Toslink in metallo dorato con sistema di inserimento in bronzo, guaina protettiva a 3 strati

Lunghezza	0,5m	1m	2m	3m	5m	10m	15m	20m
Toslink	35240	35241	35242	35243	35244	35245	35246	35247
EURO	10,89	11,79	13,61	14,53	18,16	23,62	30,89	43,54




30m	40m	50m
35248	35249	35250
50,81	61,72	72,63

## Cavi Video Composito o Coassiali SPDIF Digitali Premium Gold

- 1 x RCA Cinch Maschio / Maschio
- Connettori in metallo dorato, PC-OFC 75 Ohm

Lunghezza	0,5m	1m	2m	3m	5m	10m	15m	20m
RCA	37509	37510	37511	37512	37513	37514	37515	37516
EURO	15,14	16,02	17,68	19,58	20,48	28,49	33,82	41,87



## Cavi AV Composito Video & Stereo RGB & YUV Premium Gold

- Cavi AV con conduttori in rame purificato a basso tenore di ossigeno (PC-OFC)
- 3 x Cinch (RCA), connettori in metallo dorato, 75 Ohm

Lunghezza	0,5m	1m	2m	3m	5m	10m	15m	20m
RGB	37529	37530	37531	37532	37533	37534	37535	37536
AV	37539	37540	37541	37542	37543	37544	37545	37546
EURO	24,77	27,61	30,82	34,29	40,86	57,91	74,72	83,63



## Cavi SCART Flat Premium Gold

Lunghezza	0,35m	0,5m	1m	2m	3m	5m	7,5m	10m
SCART M/M	37558	37559	37560	37561	37562	37563	37564	37565
EURO	17,82	19,62	21,42	25,02	30,42	35,82	44,82	53,82



15m	20m
37566	37567
62,82	71,82

## Adattatori Premium RCA/Cinch - BNC

Tre adattatori per il collegamento di cavi AV con connettori RCA a periferiche con connettori BNC.



Prodotto	Art.	EURO
Adattatori RCA/Cinch - BNC	35537	5,38

## Adattatori SCART



Prodotto	Art.	EURO
SCART / SVHS	35570	4,84
SCART / SVHS Gold	37570	17,80
SCART / RGB/YUV	37569	26,82

# Alimentatori ATX Premium

## Alimentatori ATX 430/530W, Basic

Alimentatori ATX con ventola da 12cm

- Art. 73260: 430W, PFC: passivo
- Art. 73261: 530W, PFC: passivo
- Ventola: 12cm
  - Art. 73260: Rumore: 20 - 27 dB
  - Art. 73261: Rumore: 19 - 23 dB
- Connettori vedi catalogo generale o il sito [www.lindy.com](http://www.lindy.com)
- Interruttore ON / OFF



Prodotto	Art.	EURO
430W Silent Basic	73260	54,59
530W Silent Basic	73261	67,48

## Alimentatore ATX 400W, Advanced

Alimentatore ATX con ventola da 12cm regolabile

- Potenza: 400W, PFC: passivo
- Rumore: 19 - 25 dB
- Ventola: 12cm (automatica o regolabile manualmente)
- Connettori vedi catalogo generale o il sito [www.lindy.com](http://www.lindy.com)
- Interruttore ON / OFF



Prodotto	Art.	EURO
400W Silent Advanced	73279	97,11

## ATX-Netzteil 500/650W, Silent, Advanced +

Alimentatore ATX con ventola da 14cm regolabile

- Art. 73277: 500W, PFC: passivo
- Art. 73278: 650W, PFC: attivo
- Ventola: 14cm (automatica o regolabile manualmente)
- Rumore: 19 - 25 dB
- Connettori vedi catalogo generale o il sito [www.lindy.com](http://www.lindy.com)
- Interruttore ON / OFF



Prodotto	Art.	EURO
500W Silent Advanced +, PFC passivo	73277	97,20
650W Silent Advanced +, PFC attivo	73278	117,00

## Alimentatori ATX 500/750W, Silent, High Quality PFC, CMS

Alimentatori ATX con ventola regolabile da 8 & 12cm

- Cable-Management-System (CMS)
- Art. 73283: 500W, PFC: attivo
- Art. 73285: 750W, PFC: attivo
- Rumore: <18dB
- Ventola: 12cm & 8cm (automatica o regolabile manualmente)
- Connettori vedi catalogo generale o il sito [www.lindy.com](http://www.lindy.com)
- Interruttore ON / OFF



Prodotto	Art.	EURO
500W Silent, CMS, PFC attivo	73283	149,40
750W Silent, CMS, PFC attivo	73285	178,20

## Tester per alimentatori ATX

Tester per alimentatori ATX con Display LCD



**NEW**

Con questo Tester è possibile verificare facilmente il corretto funzionamento di un alimentatore ATX. I dati e le informazioni raccolte vengono visualizzate sul display LCD. Un eventuale guasto viene segnalato da un segnale acustico e visualizzato sul display.

- 20 / 24 poli ATX
- Tensioni testabili:
  - +12V / -12V / +5V / -5V / +3V / -3V / 5V Stand By / 12V Power Good (PG)
- Connettori:
  - HDD, CDROM, Floppy, SATA, 4 poli (P4), 8 poli (Dual CPU), 6 poli (PCI-Express)

Prodotto	Art.	EURO
Tester per alimentatori ATX con Display LCD	43058	35,98