

LETTER

Marzo 2007



LINDY
COMPUTER CONNECTION TECHNOLOGY

LINDY al CeBIT!

Presentazione in anteprima dei nuovi prodotti LINDY

Anche quest'anno la LINDY parteciperà al CeBIT, che si terrà ad Hannover dal 15 al 21 Marzo 2007. Potrebbe essere l'occasione giusta per conoscerci di persona e rispondere alle Vostre domande. Inoltre avrete la possibilità di vedere da vicino tutti i nostri nuovi prodotti ed avere informazioni più dettagliate dal nostro Staff.

Ci potrete trovare al
Padiglione 16, Stand E01

CeBIT
HANNOVER

15 - 21 Marzo 2007



Gratis

Ogni visitatore che presenterà questo Coupon originale e il proprio biglietto da visita riceverà in omaggio Mini Hub USB!!!*



Ditta: _____ Contatto: _____


Via: _____ CAP, Città: _____

Email: _____ Sito aziendale: _____

*Fino ad esaurimento scorte

www.lindy.it


LINDY Italia S.r.l.
Via Varesina 126/b
22079 - Villa Guardia (CO)
Tel 031484011
Fax 031480652
E-Mail italia@lindy.it



KVM Switch Classic 8



- Modello Entry Level KVM 19"
- Collegamento fino a 8 PC
- Prezzo sensazionale



Prodotto	Art.	EURO
KVM Switch Classic 8 NEW	32519	161,82

KVM Switch P8 / P16



- Per piccole e medie installazioni
- Menu OSD
- Collegabili fino a 128 Server in cascata



Prodotto	Art.	EURO
CPU Switch P8	32504	268,60
CPU Switch P16 Topseller	32505	453,73


KVM LCD Terminal

Cassetto scorrevole 19" con Monitor LCD 17", Touchpad e Tastiera con CPU Switch P8C/16C integrato

- Tastiera con Touchpad e Tastierino numerico separato in un cassetto scorrevole in metallo 19"
- Monitor LCD e Tastiera / Touchpad racchiusi in una sola Unità
- Il Monitor LCD 17" (1280x1024) estraibile separatamente dalla Tastiera
- Switch KVM LINDY P8C o P16C (versione integrata senza pannello frontale)
- Collegamento a 8 o 16 Server, possibilità di cascata fino a 128 Server
- Commutazione via OSD o tasti Hotkey
- Password, Autoscan
- Collegamento ai Server con cavi System PS-2/VGA
- Lucchetto di sicurezza con 2 chiavi incluse
- Dimensioni: 19" 1U, profondità 58cm ca.
- Montabile in armadi Rack 19" profondi almeno 80cm, con distanza fra i montanti 19" da 59 a 92cm



NEW



NEW

LCD Terminal con KVM Switch	Art.	EURO
19" KVM 17" LCD Terminal P8C	21551	2.068,20
19" KVM 17" LCD Terminal P16C	21561	2.360,77

Topseller

LCD Terminal senza KVM Switch	Art.	EURO
19" KVM 17" LCD Terminal	21541	1.890,00
19" KVM 15" LCD Terminal	21527	1.571,76

IPower Switch Lite




- Consente di accendere o spegnere fino a 4 dispositivi elettrici
- Configurazione di rete manuale o via DHCP
- Altre versioni disponibili

Prodotto	Art.	EURO
IPower Switch 4 LITE	32450	471,79

IPower Control 8



- Controllo alimentazione centralizzato via TCP/IP
- Consente di accendere o spegnere fino a 8 dispositivi elettrici



Prodotto	Art.	EURO
IPower Control 8 Topseller	32416	5722,73

Patchpanel Cat.6 Gigabit

- 19", 1 Unità
- 24 Porte Cat.6 STP
- Porte LSA



Prodotto	Art.	EURO
Patchpanel Cat.6 Gigabit	20792	79,03

IP-Access-Switch

- Amministrazione di Server o Computer da remoto
- Tastiera/Mouse/Monitor via IP



Prodotto	Art.	EURO
IP-Access-Switch	39405	802,58

KVM Switch P16-IP

Amministrazione completa con accesso al BIOS locale e remoto via IP o Dial up!




Il KVM Switch P16-IP riassume il moderno concetto di Switch con accesso flessibile che consente di realizzare installazioni complesse per il controllo di un elevato numero di Server o PC tramite Console locali o remote via IP.



La possibilità di cascata garantisce un'elevata modularità ed espandibilità in qualsiasi contesto e garantisce la salvaguardia dell'investimento iniziale anche in previsione di rapide crescite dell'installazione. Inoltre la compattezza di questa soluzione che comprende nello spazio di una singola Unità 19" le funzionalità di più apparati, semplifica la gestione logistica dell'armadio Rack anche grazie al sistema di cablaggio semplificato con cavi meno ingombranti e un ridotto numero di connettori.

CPU Switch P16 e IP Access Switch LITE in una sola Unità 19".



Prodotto	Art.	EURO
KVM Switch P16-IP	32532	1.258,20

19" NWAY-Switch 24 + 2 Porte

- 24 Porte 10/100 Fast Ethernet
- 2 Porte 10/100/100 Gigabit Ethernet
- Astuccio in metallo 19"



Prodotto	Art.	EURO
19" NWAY-Switch 24 + 2 Porte	25003	193,29

Cavi di collegamento li potete trovare a pagina 16 del catalogo o sul sito www.lindy.com

24/2 GE Smart Management L2 Backbone Switch

- 24 Porte 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- 2 Slot SFP / Mini-GBIC per LWL LC 1000 Base-SX (Art. 25011)
- Smart Manageable (VLAN, Trunk, Port Mirror, QoS, ...)



Prodotto	Art.	EURO
24/2 GE Smart Management L2 Backbone Switch	25010	706,75
Modulo Mini-GBIC LC 1000Base-SX	25011	108,16

KVM Switch MC5 e MC5-IP

Accesso digitale e completo ai Server sfruttando le tecnologie più avanzate di connessione e controllo

Disponibile con (MC5-IP) o senza (MC5) modulo IP integrato.

+ Fino a 24 Server connessi direttamente con cavi Cat.5

- Questo Cluster (Switch + 24 Server) nella versione MC5-IP può essere facilmente raggiunto via IP/LAN/WAN eliminando nelle grandi installazioni il problema delle realizzazioni di cascate, con relativo deterioramento del segnale
- Il cablaggio Cat.5 UTP per una semplice gestione delle connessioni
- Supporta le principali piattaforme dal PC a Mac, Silicon Graphics e Sun con, opzionalmente, il segnale Audio

+ Fino a 4 Utenti possono controllare diversi Server o collaborare lavorando su una macchina (modalità TeamWork)

- I lavori di manutenzione ed amministrazione possono essere svolti da remoto tramite una connessione Internet
- Il controllo via IP (per il modello MC5-IP) è realizzata tramite VNC o via Browser con codifica AES a 128 e chiave pubblica RSA a 1024 Bit – Funzionante con tutti i più recenti sistemi operativi



32367



32368




Multi-Utente - Fino a 4 Utenti possono lavorare simultaneamente

- Una serie di porte per la connessione di una Console locale, per esempio nel Server Rack
- Una seconda porta consente il controllo nel modello MC5-IP via IP o direttamente via Modem. Questa porta può essere connessa direttamente alla LAN o a qualsiasi linea di controllo Ethernet. Per maggiori dettagli visitate il nostro sito www.lindy.com
- Altre due porte Console Cat.5 permettono il collegamento di Extender che consentono il controllo dello Switch tramite cavo standard UTP fino a 300m di distanza. A queste porte è possibile connettere tre diverse tipologie di unità remote a seconda che si necessiti dei segnali Audio o meno e che sia necessario una maggior risoluzione video rispetto a quella standard.



Fino a 24 Computer collegati direttamente via cavo Cat.5

- 24 Computer collegabili direttamente con cavi Cat.5 UTP Supporto Multi-Platform per i maggiori sistemi in commercio (PC, MAC, SUN, RS/6000, DEC Alpha, Silicon Graphics, etc.)
- Per la connessione delle macchine viene utilizzato un modulo di conversione (Computer Access Modul - CAM) disponibili in 5 differenti versioni: con o senza supporto Audio, con interfacce VGA e PS/2 o VGA e USB. Un ulteriore modulo CAM consente la connessione di Server SUN con interfacce Mini-DIN-8 per Mouse e Tastiera
- Le unità CAM possono essere connesse allo Switch con un cavo UTP Cat.5 lungo fino a 50m



Altre funzioni:

- Controllo e amministrazione via On-Screen-Display, Hotkey o pulsantiera e accesso remoto via Browser o Client Real VNC
- Password di protezione: differente per ogni Utente con diritti di accesso individuali
- Via OSD è possibile configurare, a seconda dei diritti dell'utente, le combinazioni Hotkeys, intervallo AutoScan, Log Out di sicurezza ed eseguire il backup e il ripristino della configurazione o aggiornare la memoria Flash
- Kit di montaggio a Rack 19" incluso (altezza 1 Unità)

Prodotto	Art.	EURO
KVM Switch MC5 – 4 User simultanei – 24 Server	32367	2.780,53
KVM Switch MC5-IP – 4 User simultanei anche via IP – 24 Server	32368	3.748,53
User Station C5 Junior (PS/2 & VGA)	32357	438,22
User Station C5 Audio (PS/2 & VGA & Audio)	32359	496,77
User Station C5 Pro (PS/2 & VGA HiRes lunga distanza)	32358	623,53

Prodotto	Art.	EURO
Modulo CA PS/2 & VGA	39351	114,28
Modulo CA USB & VGA	39352	115,26
Modulo CA PS/2 & VGA & Audio CD-Stereo	39353	137,53
Modulo CA USB & VGA & Audio CD-Stereo	39354	137,18
Modulo CA SUN MD-8 & VGA & Audio CD-Stereo	39355	161,82

Cat.5 VGA Extender


- Invia un segnale VGA fino a 300m
- Risoluzione: 1600x1200 fino a 75m, 1024x768 fino a 300m
- Unità locale e remota alimentatore incluso



Prodotto	Art.	EURO
Cat.5 VGA Extender NEW	32537	286,20

Cat.5 Audio Extender

- Invia segnali Audio-Stereo fino a 300m
- Porte Audio da 3,5mm
- Unità locale e remota alimentatore incluso



Prodotto	Art.	EURO
Cat.5 Audio Extender NEW	32536	117,46

Cat.5 KVM Extender SMART

- Invia segnali di Monitor, Mouse & Tastiera PS/2 fino a 150m
- Risoluzione: 1024x768 fino a 100m, 800x600 fino a 150m
- KVM-Switch integrato per un Computer locale



Prodotto	Art.	EURO
Cat.5 KVM Extender SMART Topseller	32397	277,51

Video/Audio Extender Cat.5/6

- Invia segnali Video Composito e Stereo Audio TV fino a 600m
- Collegamento tra l'unità locale e remota tramite cavo di rete Cat.5/6 della lunghezza desiderata



Prodotto	Art.	EURO
Video/Audio Extender Cat.5/6, 600m NEW	32535	71,82

Cat.5 KVM Extender USB & VGA

- Invia segnali di Monitor, Mouse & Tastiera USB fino a 150m
- Risoluzione: 1280x1024 fino a 75m, 1024x768 fino a 100m
- KVM-Switch integrato per un Computer locale



Prodotto	Art.	EURO
Cat.5 KVM Extender USB & VGA Topseller	32338	281,56

USB Extender Cat.5

- Invia un segnale USB 1.1 fino a 50m di distanza
- Collegamento tra l'unità locale e remota via cavo di rete Cat.5



Prodotto	Art.	EURO
USB Extender Cat.5 Topseller	42805	42,44

KVM Switch COMPACT

- 2 Computer a 1 Monitor, Mouse & Tastiera
- Risoluzione: 1920x1440
- VGA & PS/2



Prodotto	Art.	EURO
KVM Switch COMPACT Topseller	32800	28,01

Switch HDMI 2:1

- 2 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI
- Supporta risoluzioni HDTV fino a 1080p



Prodotto	Art.	EURO
Switch HDMI 2:1 Topseller	32593	89,28

DVI-Splitter

- Un segnale DVI-D a 2 Monitor
- Astuccio in metallo
- Risoluzione: 1600x1200



Prodotto	Art.	EURO
DVI-Splitter Topseller	32409	163,01

VGA-Splitter

- Un segnale VGA a 2 Monitor
- Disponibili anche le versioni da 4 e 8 Porte
- Risoluzione: 1920x1440



Prodotto	Art.	EURO
VGA-Splitter Topseller	32403	55,73



Alessandro Poretti

Supporto Tecnico/Progetti LINDY

L'esperienza e il nostro Know-how sono a Vostra disposizione. Contattate direttamente il nostro supporto tecnico al numero 031 484012/13. Oppure inviare una Mail a supporto.tecnico@lindy.it





Anche l'occhio vuole la sua parte!

*Valorizzate i prodotti **LINDY***

- *Prodotti di alta qualità*
- *Forniti in eleganti confezioni o blister, l'ideale per essere esposti*



Mouse Ottico Wireless

- Batterie ricaricabili con cavo USB riavvolgibile
- Risoluzione: 800cpi
- Design ergonomico a 5 tasti rotella per scrolling



Prodotto	Art.	EURO
Mouse Ottico 5 Tasti Wireless	20576	26,91

Mouse Laser 1600cpi

- Mouse Laser USB a 5 tasti ergonomico
- Risoluzione massima: 1600cpi
- Alta qualità, funziona su qualsiasi superficie



Prodotto	Art.	EURO
Mouse Laser 1600cpi	20577	22,48

Mouse Ottico 5 Tasti USB

- Ergonomico, 5 tasti con rotella per scrolling
- Risoluzione: 800cpi
- Alta qualità, connettore USB



Prodotto	Art.	EURO
Mouse Ottico 5 Tasti USB	20575	12,04

Mini Hub 4 Porte USB 2.0

- 4 Porte USB in pochissimo spazio
- Perfetto per PC e Notebook
- Altri modelli disponibili



Prodotto	Art.	EURO
USB 2.0 Mini Hub 4 Porte	42997	8,54

Cavi HDMI Premium Gold

- Cavi ad alta qualità, lunghi da 0,5m a 15m
- Risoluzioni: HDTV 1080i/p
- Connettori in metallo dorato, schermatura totale



Prodotto	Art.	EURO
Cavi HDMI Premium Gold	37406	129,60

Cavi Monitor DVI-D Standard

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Lunghezza: 1m, 2m, 3m e 5m
- DVI-D Maschio / Maschio



Prodotto	Art.	EURO
Cavi Monitor DVI-D Standard	41281	8,98

Cavi Patch Cat.6 Premium


- S/FTP; PIMF; AWG26
- Colori: grigio, blu, rosso, verde, giallo, nero
- Lunghezza: da 0,3m fino a 30m



Prodotto	Art.	EURO
Cavi Patch Cat.6	45243	4,01

Box Esterno da 2,5" USB 2.0

- In alluminio, leggero ed elegante
- Per Hard Disk IDE da 2,5"
- Disponibile anche da 3,5" e 5,25"



Prodotto	Art.	EURO
Box Esterno da 2,5" USB 2.0	42907	13,48

Adattatore per HD USB 2.0

- Consente di collegare Hard Disk IDE & SATA da 2,5" e 3,5" ad una porta USB
- Cavi di collegamento e alimentatore incl.



Prodotto	Art.	EURO
Adattatore per HD USB 2.0	42861	35,78

NAS per HD IDE da 3,5"

- Condivide dati in rete
- Porta aggiuntiva USB
- Ottimo rapporto qualità/prezzo



Prodotto	Art.	EURO
NAS per HD IDE da 3,5"	32457	87,60